


## 数智客接口测试步骤

### 1、登入/注册数智客会员中心

登入/注册地址: <https://www.shuzike.com/passport/login>

(该注册账号可作为临时测试或后期正式对接账号使用)



### 2、创建测试订单及查看调用地址

进入接口商城: <http://www.shuzike.com/product>

2.1 搜索接口名称->进入接口详情页->提交免费测试订单。



2.2 接口详情页中“API 文档”里面查看调用地址（登陆状态下可见），建议采用 https 调用。



### 3、会员中心查看 AppCode


网站右上角点击进入会员中心->我的订单中查看 AppCode。



### 4、登记企业实名信息

会员中心->账户信息->实名认证

(对账户所属企业的相关信息提交，升级为企业账户)



## 5、设置 IP 白名单

在会员中心->安全中心->IP 白名单设置中设置 IP 地址。

(不填写 IP, 则不启用白名单校验)



提示: IP 地址请输入服务器 IP 或本地测试 IP, 可在百度中查询“本机 IP”, 如下图所示:



## 6、用第三方工具测试接口

5.1、Postman 下载地址: <https://www.postman.com/downloads/>

已下载过该工具的请跳过该步骤。

5.2、使用 Postman 测试手机三要素核验接口

API 地址: <https://api.shuzike.com/lifesevice/check/10> (根据实际购买接口修改 API 地址)

5.2.1、设置接口 Headers 值。

POST ▼ https://api.shuzike.com/lifesevice/check/10

Params Authorization **Headers (10)** Body ● Pre-request Script Tests Settings

Headers 8 hidden

| KEY  | VALUE   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type | application/json  |
| <input checked="" type="checkbox"/> UserAuthKey  | 102c2[REDACTED]282c8  |
| Key  | Value  我的订单里面的AppCode |

### 5.2.2、设置接口 Body 值，参数类型 Json 格式

提示：具体接口参数要求请查看具体接口文档。

POST ▼ https://api.shuzike.com/lifesevice/check/10

Params Authorization Headers (10) **Body ●** Pre-request Script Tests Settings

none  form-data  x-www-form-urlencoded  raw  binary  GraphQL **JSON** ▼

```
1 [{"name":"罗斌","idcard":"36220219870819","mobile":"13510101010"}]
```

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼ 

```
1 {
2   "code": 200,
3   "data": {
4     "result": "1"
5   },
6   "msg": "验证通过",
7   "reqno": "202203122131013118"
8 }
```

如需技术支持，也可拨打 24 小时技术支持热线：400-6910-021

www.shuzike.com

上海数之客科技有限公司