

## 身份证 OCR 接口文档

调用地址: 官网查看 ([www.shuzike.com](http://www.shuzike.com))

请求方式: POST

返回类型: Json

### 请求参数 (Headers)

Content-Type=application/json

UserAuthKey=您申请的数智客接口平台的 AppCode

### 请求参数 (Body)

```
{  
  
  "image":"base64code"  
  
}
```

### 请求参数说明:

参数	参数类型	描述
image	String	图片文件 Base64 编码字符串, 图片最小边不小于 15px, 最长边不超过 8192px, 支持 JPEG、JPG、PNG、BMP、TIFF 格式。

### 请求示例

见 demo

## 正常返回示例

身份证正面:

```
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "result": {  
      "address": "河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇*****003 号",  
      "birth": "1987-01-29",  
      "ethnicity": "汉",  
      "name": "李**",  
      "number": "1304*****58",  
      "sex": "男"  
    }  
  },  
  "msg": "成功",  
  "reqno": "202203121309429428"  
}
```

身份证反面:

```
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "result": {
```

```
"issue": "河北省邯郸市公安局",  
  
"valid_from": "2008-09-08",  
  
"valid_to": "2028-09-08"  
  
}  
  
},  
  
"msg": "成功",  
  
"reqno": "202203121311091198"  
  
}
```

### 失败返回示例

略

### 错误码定义

错误码	错误信息
200	成功
400	请求参数错误
404	资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	接口服务异常
601	用户账户异常
602	用户白名单异常
603	接口停用

604	剩余调用次数不足
90001	其他, 以实际返回为准